

# Rodan™ FP

FIT PROTECTOR



BIKE RACK

ROAD BIKE  
X- BIKE  
ASSIST BIKE

—  
SIZE

18in-28in  
23c-58c

New model

2020.10



まも  
タイヤを護るプロテクター  
フレキシブルフィットタイプ


新開発の 3D デザインの「フィット プロテクター」と「ラックレール」が様々なタイヤサイズに対応します。  
ラック本体はステンレス製で溶接加工がないロボットバンダーによる曲げ加工です。  
強靱で耐候性があるロダンラックに「フィット プロテクター」を備え進化したモデルが「ロダン FP」です。

Rodan™ FP



## フレキシブルにフィット

置き場所をさがす機会が多いスポーツバイク、中でもロードバイクユーザーが気兼ねなく収納できる仕様です。タイヤは 25 ミリサイズから收容可能でリムやスポークも傷つけないなどサイクリストに受け入れられる要素を含め設計しました。軽量のロードバイクはスタンドなしのタイヤキャッチ収納が可能です。ただし長時間の駐輪には「ロダン FP」ラックとワイヤーロックでの固定がおすすめです。



プロテクター



FIT PROTECTOR

STAINLESS RACK

ステンレス  
ラック

SIDE BAR

ステンレス 車止め

ラックレール

ALUMINUM

ベースブロック

BASE BLOCK


20  
インチ

27  
インチ

自転車専用 18~28 インチ



ラック本体寸法 設置には自転車を含め余裕をもった敷地寸法が必要です



web



RodanFP

- 仕様 RodanFP
- 自転車専用：18~28 インチ
- タイヤ幅：58mm まで
- 本体・サイドバー：ステンレス
- ラックレール・支持部品：アルミニウム
- フィットプロテクター：ポリカーボネート
- ベースブロック：コンクリート（総重量 72kg）

プロダクト・デザインオフィス  
イーバイスリー株式会社

mail : info678@ex3-k.com hp : <https://www.ex3-k.com/> 〒607-0976 京都市山科区西野山射庭ノ上町 4 TEL 075-644-7678

- ・ラック寸法図を参考に自転車を含め余裕を持った敷地寸法が必要です。
- ・ベースブロックは分割式で一個あたり 18kg の重量があります。デザインに手掛かりを設けて持ちやすくしておりますが組立には細心の注意が必要です。
- ・コンクリート製品は表面や角にクラックが入ることがあります。強度は問題ありません素材としてご了承ください。